



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
BANCOS DE VESTIÁRIO

BANCOS A MADEIRA DE TOLA

by  **MEGABLOK**





BANC-ME-1000



BANC-ME-1500



BANC-ME-2000

CARACTERÍSTICAS

Chassi

Fabricado com tubo de aço de 1,5 mm de espessura.

Pintados com cor cinza RAL 7035 Microtexturada. Espessura mínima de 50 microns.

Tubo de aço de 30 x 30 mm.

Pintado com tinta em pó epóxi-poliéster em cabinas robotizadas.

Grande resistencia.

Pés reguláveis.

Com sapateiro.

Tampo de mesa (assento e sapateira)

Painel de fibras de média densidade com 19 mm de espessura revestido com papel decorativo impregnado de resinas melamínicas.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO SUBSTRATO DE AGLOMERADO DE PARTÍCULAS


Propiedade	Método de ensaio	Requisito
Espessura (dentro e entre conselhos de administração)	UNE-EN 324-1	±0.3mm
Comprimento (entre nominal e real)	UNE-EN 324-1	±5.0mm
Anchura (entre nominal e real)	UNE-EN 324-1	±5.0mm
Esquadra	UNE-EN 324-2	2.0mm/m
Teor de humidade	UNE-EN 322	Entre 5% e 13%
Densidade (variação da densidade média de uma placa)	UNE-EN 323	±10%
Formaldeído (Classe E1)	UNE-EN 120	Menos de 8gr/100g de cartão seco




CORES MADEIRA




CORES CHASSI




OPÇÕES




COMBINAÇÕES E MEDIDAS



BANC-ME-1A000
COD: 79008
12kg · 0,19m³



BANC-ME-1500
COD: 79009
16,5kg · 0,29m³



BANC-ME-2000
COD: 79011
20,5kg · 0,38m³

Para maior informação pode contactar conosco no telefone 976 50 54 88, ou entrar no nosso site web www.megablok.com