




**VESTIAIRES EN STRATIFIÉ**  
*SERIES V, T, M, C, P, B, Z et L*







**SERIE FV**  
1 porte par colonne




**SERIE FT**  
2 portes par colonne




**SERIE FM**  
3 portes par colonne




**SERIE FC**  
4 portes par colonne



**SERIE FP**  
5 portes par colonne



**SERIE FB**  
6 portes par colonne



**SERIE FZ**  
8 portes par colonne



**SERIE FL**  
2 portes en L



**SERIE FLH**  
2 portes en L

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques techniques

Fabriqués en panneau compact de résines phénoliques (HPL).

Matériel rigide, hydrofuge, antibactérien et apte pour des environnements humides.

Hautement résistant à l'usure, c'est pour ça que c'est idéal pour des applications avec un index élevé d'utilisation et nettoyage fréquent.

Coeur en couleur noir.

Conforme aux normes européennes EN 438-1 et EN 438-2.

Densité 1450 Kg/m<sup>3</sup> selon DIN 53479.

Absorption de l'eau inférieur au 3%.

Panneau de 10 mm épaisseur pour le toit, le sol, les latéraux et les séparations. Des Chants arrondis.

### Portes

Panneau de 12 mm épaisseur pour les portes.

Bords arrondis.

### Arrière

Phénolic rainuré de 4 mm épaisseur totalement encadrée.

### Compléments

Serrure à clé avec cylindre enlevable et clé passe. Avec deux clés d'utilisateur.

Pieds en PVC réglables de 150 mm hauteur.

Tringle porte cintres en aluminium avec deux crochets en a.b.s. (Modèles FV, FT et FL).

Tablette intérieure en 10 mm épaisseur dans le modèle FV.

Des vis fabriqués en inox A2. Charnières invisibles avec double zingage et triple régulation.

Plaques numérotées incluses.

Pieds réglables en PVC de 150 mm.

Avec deux clés d'utilisateur.

Sans entretien.


### Facile nettoyage

La surface sans pores répugne la saleté. On peut la nettoyer facilement, ou bien avec des détergents chimiques normaux ou avec des produits désinfectants, contre lesquels le matériel est inaltérable. Dans le cas de nettoyage des graffitis, on peut utiliser un dissolvant organique sans risque d'altération de la couleur. Résistant à des résidus alimentaires et à des colorants, parce qu'ils n'affectent pas ni aux propriétés ni à la apparence du matériel compact de résines phénoliques (HPL).

La laine d'acier ou produits similaires, ne sont pas recommandés, parce qu'ils peuvent griffer la surface et créer des piqûres de corrosion. Faisez surtout attention à l'utilisation de matériaux qui contiennent des chlorures, car ils sont contraindiqués, parce qu'ils causent de l'oxydation, même sur l'acier inoxydable. L'acide chlorhydrique, des détergents avec contenu d'ammoniac ou les produits d'acier en contact prolongé, ne sont aussi pas recommandés. Jamais utilisez des nettoyeurs d'acier ordinaires pour l'acier inoxydable!


## COULEURS

### Corp



F-085

### Portes



F-085



F-0074



F-0851



F-0010



F-0011



F-0232



F-0210



F-0725



F-6901



F-2478



F-0318




F-0718




F-0717



F-0193



F-0077



F-0080



FM-100



FM-200



FF-405

## SERRURES



Standard: Serrure à plaquer



Poignée cadénassable en polyamide (cadenas en option)



Poignée métallique 1 (cadenas à combinaison en option)



Poignée métallique 2 (cadenas à combinaison en option)



Poignée en métal



Monnayeur (monnaie réversible)



Serrure à combinaison et clef de émergence



Serrure à combinaison et clef de émergence



Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres NEXT 1



Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres NEXT 2



Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres SOLA



Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres VERSA MINI



Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres TELEC



Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres ELOCK



Serrure de proximité PROXI 2



Serrure de proximité PROXI 3



Serrure de proximité VERSA MINI


## OPTIONS



Entrebâilleur de porte à 90 degrés



Stratifié socle



Toit incliné



Enjoueur latéral




Bracelet en nylon




Bracelet élastique

## COMBINAISONS ET MESURES


### SERIE FV




**FV-30/1**  
 COD: 53001  
 43,6kg · 0,27m<sup>3</sup>




**FV-30/2**  
 COD: 53101  
 74,05kg · 0,54m<sup>3</sup>




**FV-30/3**  
 COD: 53102  
 104,3kg · 0,81m<sup>3</sup>




**FV-30/4**  
 COD: 53103  
 134,85kg · 1,07m<sup>3</sup>



**FV-40/1**  
 COD: 53002  
 49kg · 0,36m<sup>3</sup>




**FV-40/2**  
 COD: 53112  
 84,85kg · 0,71m<sup>3</sup>




**FV-40/3**  
 COD: 53113  
 120,8kg · 1,06m<sup>3</sup>


### SERIE FT




**FT-30/1**  
 COD: 53011  
 44,1kg · 0,27m<sup>3</sup>




**FT-30/2**  
 COD: 53120  
 75,05kg · 0,54m<sup>3</sup>




**FT-30/3**  
 COD: 53121  
 105,8kg · 0,81m<sup>3</sup>




**FT-30/4**  
 COD: 53122  
 136,85kg · 1,07m<sup>3</sup>



**FT-40/1**  
 COD: 53012  
 49,5kg · 0,36m<sup>3</sup>




**FT-40/2**  
 COD: 53123  
 85,85kg · 0,71m<sup>3</sup>




**FT-40/3**  
 COD: 53124  
 122,3kg · 1,06m<sup>3</sup>

# COMBINAISONS ET MESURES


## FM SERIES




**FM-30/1**  
 COD: 53031  
 47kg · 0,27m<sup>3</sup>




**FM-30/2**  
 COD: 53131  
 80kg · 0,54m<sup>3</sup>




**FM-30/3**  
 COD: 53132  
 114kg · 0,81m<sup>3</sup>




**FM-30/4**  
 COD: 53133  
 148kg · 1,07m<sup>3</sup>



**FM-40/1**  
 COD: 53032  
 53kg · 0,36m<sup>3</sup>




**FM-40/2**  
 COD: 53134  
 93kg · 0,71m<sup>3</sup>




**FM-40/3**  
 COD: 53135  
 133kg · 1,06m<sup>3</sup>


## FC SERIES




**FC-30/1**  
 COD: 53021  
 50kg · 0,27m<sup>3</sup>




**FC-30/2**  
 COD: 53141  
 86kg · 0,54m<sup>3</sup>




**FC-30/3**  
 COD: 53142  
 122kg · 0,81m<sup>3</sup>




**FC-30/4**  
 COD: 53143  
 158kg · 1,07m<sup>3</sup>



**FC-40/1**  
 COD: 53022  
 56kg · 0,36m<sup>3</sup>




**FC-40/2**  
 COD: 53144  
 99kg · 0,71m<sup>3</sup>




**FC-40/3**  
 COD: 53145  
 143kg · 1,06m<sup>3</sup>

# COMBINAISONS ET MESURES


## FP SERIES




**FP-30/1**  
 COD: 53051  
 52kg · 0,27m<sup>3</sup>




**FP-30/2**  
 COD: 53151  
 91kg · 0,54m<sup>3</sup>




**FP-30/3**  
 COD: 53152  
 130kg · 0,81m<sup>3</sup>




**FP-30/4**  
 COD: 53153  
 169kg · 1,07m<sup>3</sup>



**FP-40/1**  
 COD: 53052  
 60kg · 0,36m<sup>3</sup>




**FP-40/2**  
 COD: 53154  
 106kg · 0,71m<sup>3</sup>




**FP-40/3**  
 COD: 53155  
 153kg · 1,06m<sup>3</sup>


## FB SERIES




**FB-30/1**  
 COD: 53061  
 55kg · 0,27m<sup>3</sup>




**FB-30/2**  
 COD: 53161  
 96kg · 0,54m<sup>3</sup>




**FB-30/3**  
 COD: 53162  
 138kg · 0,81m<sup>3</sup>




**FB-30/4**  
 COD: 53163  
 180kg · 1,07m<sup>3</sup>



**FB-40/1**  
 COD: 53062  
 63kg · 0,36m<sup>3</sup>




**FB-40/2**  
 COD: 53164  
 113kg · 0,71m<sup>3</sup>




**FB-40/3**  
 COD: 53165  
 164kg · 1,06m<sup>3</sup>

## COMBINAISONS ET MESURES


### FZ SERIES




**FZ-30/1**  
COD: 53081  
60kg · 0,27m<sup>3</sup>




**FZ-30/2**  
COD: 53171  
107kg · 0,54m<sup>3</sup>




**FZ-30/3**  
COD: 53172  
154kg · 0,81m<sup>3</sup>




**FZ-30/4**  
COD: 53173  
201kg · 1,07m<sup>3</sup>



**FZ-40/1**  
COD: 53082  
70kg · 0,36m<sup>3</sup>




**FZ-40/2**  
COD: 53174  
127kg · 0,71m<sup>3</sup>




**FZ-40/3**  
COD: 53175  
184kg · 1,06m<sup>3</sup>


### FL SERIES




**FL-30/1**  
COD: 53041  
51kg · 0,27m<sup>3</sup>




**FL-30/2**  
COD: 53181  
92kg · 0,54m<sup>3</sup>




**FL-30/3**  
COD: 53182  
134kg · 0,81m<sup>3</sup>




**FL-30/4**  
COD: 53183  
175kg · 1,07m<sup>3</sup>



**FL-40/1**  
COD: 53042  
56kg · 0,36m<sup>3</sup>



**FL-40/2**  
COD: 53184  
103kg · 0,71m<sup>3</sup>



**FL-40/3**  
COD: 53185  
150kg · 1,06m<sup>3</sup>

## COMBINAISONS ET MESURES

### FLH SERIES

